

SLOVMAG, a.s. Lubeník, 049 18 Lubeník 236

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

č. 3631/434/OIPK/470070205/2005/Pe v znení neskorších zmien zo dňa 05.05.2006

v prevádzke

„Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach a rotačnej peci“

prevádzkovateľa

SLOVMAG, a.s. Lubeník,

049 18 Lubeník 236,

okres Revúca

Vypracoval: SLOVMAG, a.s. Lubeník

Dátum: 14.07.2016

Zmenu integrovaného povolenia žiadame z dôvodu:

- a) zosúladienia integrovaného povolenia s Vykonávacím rozhodnutím Komisie z 26. marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého, č. 2013/163/EÚ, a
- b) zosúladienia aktuálneho technického stavu zariadení s doteraz platným integrovaným povolením.

A. ÚDAJE IDENTIFIKUJÚCE PREVÁDZKOVATEĽA

1	Názov prevádzkovateľa	SLOVMAG, a.s. Lubeník
2	Právna forma	Akciová spoločnosť
3	Adresa sídla prevádzkovateľa	049 18 Lubeník 236
5	www adresa	www.slovmag.sk
6	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Ing. Ján Galovič, predseda predstavenstva Ing. Daniel Fedoriak, člen predstavenstva
7	IČO	31 686 184
8	Kódy NACE, NOSE-P	104.11.
9	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	Oddiel: Sa, vložka č.402/S
10	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Jaroslav Ganaj, technický riaditeľ

B. TYP ŽIADOSTI

	Typ žiadosti	Podstatná zmena vydaného integrovaného povolenia
2	Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci zmeny IP žiada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konanie podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ na prehodnotenie a aktualizáciu podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2013/163/EÚ (ďalej aj „rozhodnutie Komisie“). 2. Žiadosť podľa § 22 ods. 6 a § 24 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ o určenie EL odchýlnych od BAT, vypracovaná podľa Usmernenia MŽP SR pre uplatnenie § 22 ods. 6 zákona o IPKZ (uvedená v prílohe tejto žiadosti o zmenu IP). 3. Žiadosť o zmeny technologických zariadení v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ. 4. Žiadosť o určenie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania v zmysle § 3 ods.3 písm. a) bod 10 zákona o IPKZ. 5. Žiadosť o schválenie východiskovej správy v zmysle § 8 zákona o IPKZ

C. ZOZNAM A POPIS SUROVÍN, POMOCNÝCH MATERIÁLOV, LÁTOK A ENERGIÍ, KTORÉ SA V PREVÁDZKE POUŽÍVAJÚ ALEBO VYRÁBAJÚ

Bez zmeny

D. OPIS MIEST PREVÁDZKY, V KTORÝCH VZNIKAJÚ EMISIE A ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH MNOŽSTVÁCH A DRUHOCH EMISÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SPOLU S OPISOM VÝZNAMNÝCH ÚČINKOV EMISÍ A ĎALŠÍCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NA ZDRAVIE ĽUDÍ

Bez zmeny

E. OPIS MIESTA PREVÁDZKY A CHARAKTERISTIKA STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V TOMTO MIESTE

Bez zmeny

F. OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANEJ ALEBO NAVRHOVANEJ TECHNOLÓGIE A ĎALŠÍCH TECHNIK NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU EMISÍ, A AK TO NIE JE MOŽNÉ, NA OBMEDZENIE EMISÍ.

Bez zmeny

G. OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANÝCH ALEBO NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV A NA PREDNOSTNÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV VZNIKAJÚCICH V PREVÁDZKE

Bez zmeny

H. OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANÝCH ALEBO PRIPRAVOVANÝCH OPATRENÍ A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ NA MONITOROVANIE PREVÁDZKY A EMISÍ DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Bez zmeny

I. ROZBOR POROVNANIA PREVÁDZKY S NAJLEPŠOU DOSTUPNOU TECHNIKOU

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené plnenie požiadaviek na BAT uvedených v rozhodnutí Komisie č. 2013/163/EÚ.

Číslo opatrenia rozhodnutia Komisie	Požiadavka BAT	Plnenie požiadavky (plnená / neplnená / nie je relevantná)	Komentár k plneniu / neplneniu
55.	V rámci BAT sa majú pravidelne monitorovať a merať procesné parametre a emisie podľa príslušných európskych noriem a v prípade, že európske normy nie sú k dispozícii, podľa noriem ISO, vnútroštátnych alebo iných medzinárodných noriem, ktorými sa zabezpečia údaje na ekvivalentnej vedeckej úrovni vrátane: (a) Kontinuálne meranie procesných parametrov preukazujúce stabilitu daného procesu, napr. teplota, obsah O ₂ , tlak, prietok (b) Monitorovanie a stabilizovanie kľúčových procesných parametrov (t. j. plnenie paliva a surovín, pravidelné dávkovanie a prebytok kyslíka) (c) Kontinuálne alebo periodické merania emisií CO	(a) Kontinuálne meranie teploty, tlaku: plnená (b) Monitorovanie plnenia paliva a surovín, pravidelné dávkovanie: plnená (b) Monitorovanie prebytku kyslíka: plnená (b) Stabilizovanie procesu výpalu: plnená (c) plnená	(a) Kontinuálne sú merané procesné parametre (tlak, teplota, množstvo primárneho a sekundárneho vzduchu, množstvo paliva). (b) Množstvo paliva je monitorované plynomerom, dávkovanie suroviny je prevádzané pravidelne každú hodinu. (b) Obsluha peci zabezpečuje meranie obsahu kyslíka v spalinách 2 krát za zmenu. (b) Monitorované procesné parametre sú využívané k stabilizácii procesu. (c) Vykonávané sú periodické merania emisií CO.
56.	Na zníženie spotreby tepelnej energie sa má v rámci BAT používať kombinácia týchto techník: (a) Aplikovanie vylepšených a optimalizovaných pecných systémov a bezproblémového a stabilného procesu prebiehajúceho v peci cestou týchto techník: I. optimalizácia procesnej kontroly, II. regenerácia tepla z odpadových plynov z pece a chladičov. (b) Využívanie palív, s vlastnosťami s priaznivým vplyvom na spotrebu tepelnej energie. (c) Obmedzenie prebytku vzduchu	(a) I. Optimalizácia procesnej kontroly: plnená (a) II. Regenerácia tepla z dopadových plynov: nie je relevantná (b) plnená (c) plnená	(a) I. Optimalizácia procesnej kontroly je vykonávaná riadiacim systémom Honeywell, ktorý suseduje všetky namerané hodnoty (teploty v peci, tlaky, množstvá vzduchov, množstvá paliva), ktoré porovnáva s optimálne zadanými parametrami a riadi chod peci podľa zadaných parametrov. (a) II. Nie je možné inštalovať systém na regeneráciu tepla z odpadových plynov, nakoľko by došlo k ochladeniu spalin pod rosný bod (cca 80 °C), a tým aj ku kondenzácii vlhkosti v látkovom filtri Amertherm, ktorý tvorí koncový stupeň oprášenia spalin z RP a ŠP. Tým by bola ohrozená jej odlúčivosť a prevádzková spoľahlivosť. (b) Ako palivo je využívaný zemný plyn naftový (ZPN), ktorý má priaznivý vplyv na spotrebu tepelnej energie. Jej hodnoty sú v súlade s hodnotami spotreby tepelnej energie spojenej s BAT (6 - 12 GJ/t), nakoľko skutočnosť za rok 2014 na sintrovej prevádzke predstavuje 7,328 GJ/t. (c) Obsluha peci zabezpečuje meranie koncentrácie kyslíka 2 krát za zmenu prenosným analyzátorom a na základe zistených údajov prostredníctvom riadiaceho systému vykonáva zmeny v optimálnom nastavení chodu ŠP.
61.	Na zníženie množstva emisií plyných zlúčenín (CO) z odpadových plynov z procesov pálenia v peciach sa v rámci BAT majú používať tieto primárne techniky (samostatne alebo v kombinácii): (a) Starostlivý výber a kontrola látok plnených do pece s cieľom znížiť prekursorov látok znečisťujúcich životné prostredie, t. j. výber surovín s nízkym obsahom organických látok (b) Využitie opatrení, resp. techník na optimalizáciu procesu s cieľom zabezpečiť bezproblémový a stabilný proces prebiehajúci v peci blízko stechiometrickej úrovne potrebného vzduchu	(a) plnená (b) plnená	(a) Podľa protokolu z akreditovanej analýzy magnezitovej suroviny je celkový obsah organického uhlíka pod hranicou stanoviteľnosti (< 0,10 %). (b) Na optimalizáciu procesu je využívaný riadiaci systém, ktorý reguluje množstvo vzduchu na základe okamžitej spotreby zemného plynu. Proces sa optimalizuje aj na základe výsledkov merania koncentrácie kyslíka, ktoré zabezpečuje obsluha peci 2 krát za zmenu prenosným analyzátorom.
63. (a)	Výber surovín s nízkym obsahom organických látok	plnená	(a) Podľa protokolu z akreditovanej analýzy magnezitovej suroviny je celkový obsah organického uhlíka pod hranicou stanoviteľnosti (< 0,10 %).
63. (b)	Optimalizácia procesnej kontroly	plnená	Na optimalizáciu procesu je využívaný riadiaci systém Honeywell, ktorý reguluje množstvo vzduchu na základe okamžitej spotreby zemného plynu. Proces sa optimalizuje aj na základe výsledkov merania koncentrácie kyslíka, ktoré zabezpečuje obsluha peci 2 krát za zmenu prenosným analyzátorom.
63. (c)	Kontrolované, stále a kontinuálne dávkovanie palív	plnená	Kontrolované, stále a kontinuálne dávkovanie paliva (ZPN) je zabezpečené.
64.	Na minimalizovanie počtu núdzových vypnutí z dôvodu zvýšeného množstva CO pri využívaní elektrostatických odlučovačov (ESP) sa v rámci BAT majú používať tieto techniky: (a) Riadenie núdzových vypnutí z dôvodu zvýšeného množstva CO s cieľom znížiť prestoje ESP (b) Kontinuálne merania obsahu CO prostredníctvom monitorovacích zariadení s krátkym reakčným časom, ktoré sú umiestnené v blízkosti zdroja emisií CO.	nie je relevantná	Požiadavka na kontinuálne monitorovanie CO sa neuplatňuje, nakoľko ŠP a RP sú odprašované látkovým filtrom Amertherm a nie elektrostatickými odlučovačom.

J. OPIS A CHARAKTERISTIKA ĎALŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH OPATRENÍ V PREVÁDZKE, NAJMĀ OPATRENÍ NA HOSPODÁRNE VYUŽÍVANIE ENERGÍÍ, NA PREDCHÁDZANIE HAVÁRIÁM A NA OBMEDZOVANIE ICH PRÍPADNÝCH NÁSLEDKOV

Bez zmeny

K. OPIS ĎALŠÍCH HLAVNÝCH ALTERNATÍV NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA PREVÁDZKY, AK BOLI VYPRACOVANÉ A KTORÉ PREVÁDZKOVATEĽ AKCEPTUJE

Bez zmeny

L. NÁVRH PODMIENOK POVOLENIA (PODĽA ČLENENIA A OZNAČENIA V SÚČASNOM POVOLENÍ)

I. Údaje o prevádzke:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2. Opis prevádzky:

Šachtové pece:

V tabuľke č. 2 žiadame o zmenu označenia OZ č. „2015a“, „2015b“ a „2015c“ na označenie „2009“ z dôvodu prepojenia zásobníkov zachytených úletov na OZ Amertherm.

Pôvodná tabuľka:

ČÍSLO VÝDUCHU PODĽA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE I STUPŇA	ODLUČOVACIE ZARIADENIE II STUPŇA	KOMÍN VÝŠKA V (m)
2015a	Zásob. zach. úletov ZC30	textilný filter FTE 1/10-rezerva, Amertherm	-	10
2015b	Zásob. zach. úletov ZC30	textilný filter FTE 1/10-rezerva, Amertherm	-	10
2015c	Zásob. zach. úletov ZC63	textilný filter FTE 1/10-rezerva, Amertherm	-	15

Nová tabuľka:

ČÍSLO VÝDUCHU PODEA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE I STUPŇA	ODLUČOVACIE ZARIADENIE II STUPŇA	KOMÍN VÝŠKA V (m)
2009	Zásob. zach. úle- tov ZC30	textilný filter FTE 1/10- rezerva, Amertherm Amertherm	-	29
2009	Zásob. zach. úle- tov ZC30	textilný filter FTE 1/10- rezerva, Amertherm Amertherm	-	29
2009	Zásob. zach. úle- tov ZC63	textilný filter FTE 1/10- rezerva, Amertherm Amertherm	-	29

Pôvodné znenie povolenia:

Rotačná pec

V časti „Rotačná pec“ žiadame o zmenu typu plynového horáka z „AVAN 010“ na „UNITHERM“.

Pôvodné znenie povolenia:

Rotačná pec

V RP sa vypaľuje magnezitová surovina na magnezitový slinok. RP je dutý vodorovný valec 72 m dlhý, ktorý je zvnútra opatrený žiaruvzdornou výmurovkou. RP sa zaväza cez zásobník umiestnený na studenom konci pece. Surovina sa otáčaním pece a pomocou šnekovnic posúva cez štyri pásma (t.j. predohrievacie, páliace, slinovacie a chladiace pásmo). Teplota výpalu v RP je 1420 až 1560 °C. Otáčanie pece zabezpečujú elektropohony. RP sa vykuruje zemným plynom naftovým. Je v nej nainštalovaný plynový horák **AVAN 010** s maximálnym inštalovaným príkonom 15,7 MW.

Nové znenie povolenia:

Rotačná pec

V RP sa vypaľuje magnezitová surovina na magnezitový slinok. RP je dutý vodorovný valec 72 m dlhý, ktorý je zvnútra opatrený žiaruvzdornou výmurovkou. RP sa zaväza cez zásobník umiestnený na studenom konci pece. Surovina sa otáčaním pece a pomocou šnekovnic posúva cez štyri pásma (t.j. predohrievacie, páliace, slinovacie a chladiace pásmo). Teplota výpalu v RP je 1420 až 1560 °C. Otáčanie pece zabezpečujú elektropohony. RP sa vykuruje zemným plynom naftovým. Je v nej nainštalovaný plynový horák **UNITHERM** s maximálnym inštalovaným príkonom 20,759 MW.

Tabuľka č. 5

V časti „Tabuľka č.5“ žiadame o vyradenie z povolenia OZ č. „2028c“ z dôvodu, že zariadenie s názvom „baliace zariadenie sypkých hmôt aj OZ“ sú dlhodobo mimo prevádzky.

Pôvodná tabuľka:

ČÍSLO VÝDUCHU PODĽA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE I STUPŇA	KOMÍN VÝŠKA V (m)
2025	Expedícia 1	textilný filter FV 12/300	20
2026	Expedícia 2	textilný filter FV 12/300	25
2028c	Baliace zariadenie sypkých hmôt	textilný filter FTE-rezerva, FV 12/300	10
2027	Olejované rotafrity (RO linky)	textilný filter FV 8/200	25
2028a	Plnenie obalov (begovačka)	textilný filter FPAT 51	13,7
2028b	Plnenie automobilových cisterien a železničných vagónov	textilný filter FV 37	13,5

Nová tabuľka:

ČÍSLO VÝDUCHU PODĽA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE I STUPŇA	KOMÍN VÝŠKA V (m)
2025	Expedícia 1	textilný filter FV 12/300	20
2026	Expedícia 2	textilný filter FV 12/300	25
2028e	Baliace zariadenie sypkých hmôt	textilný filter FTE-rezerva, FV 12/300	10
2027	Olejované rotafrity (RO linky)	textilný filter FV 8/200	25
2028a	Plnenie obalov (begovačka)	textilný filter FPAT 51	13,7
2028b	Plnenie automobilových cisterien a železničných vagónov	textilný filter FV 37	13,5

a v časti B opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 2. Opis prevádzky briketovacia linka (zmena integrovaného povolenia č.j.: 1942-11322/2013/Pet,Kri/470070205/Z2) žiadame o zmenu názvov odlučovacieho systému z:

2018-1 Herding – delta 2 flex 1500 24/9

2018-2 Herding – delta 2 flex 1500 16/9

2018-3 Herding – delta 2 flex 1500 20/9

na:

2018-1 BHF ½ / 1800/40K

2018-2 BHF ½ /1800 /30K

2018-3 BHF ½ /1800/30K

a zároveň žiadame aby bol vykonaný prepis označenia odprašovacích zariadení z dôvodu, že zásobník sulfitu (3 m³), vyprázdňovacia stanica DEP 1 je odprašovaná OZ č.2018-3 nie OZ č.2018-4

Pôvodné označenie

ČÍSLO VÝDUCHU PODĽA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA V (m)	ČÍSLO VÝDUCHU PODĽA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE
2018-1	zásobník materiálu (50 m ³) č.8, č.9, dopravné trasy (F4)	Herding – delta 2 flex 1500 24/9) ¹	18-1
2018-2	váhy (F5)	Herding – delta 2 flex 1500 16/9) ¹	18-2
2018-3	briketovacia linka, zásobník zlomkov (3m ³)	Herding – delta 2 flex 1500 20/9) ¹	18-3

	(F6)			
2018-4	zásobník sulfitu (3m ³), vyprázdnňovacia stanica DEP 1	Herding TLF D 750-6/9 VBA) ¹	18-4
-	zásobník materiálu (50 m ³) č.10	WAMFLO FNW2J14) ¹	-
-	zásobník prachu (50m ³)č.11	WAMFLO FNW2J14) ¹	-

)¹ – výdych do pracovného prostredia

Nové označenie

ČÍSLO ZARIADENIA	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA V (m)	ČÍSLO VÝDUCHU PODĚA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE
2018-1	zásobník materiálu (50 m ³) č.8, č.9, dopravné trasy (F4)	Herding delta 2 flex 1500 24/9 BHF ½ / 1800/40K) ¹	18-1
2018-2	váhy (F5)	Herding delta 2 flex 1500 16/9 BHF ½ /1800 /30K) ¹	18-2
2018-3	briketovacia linka, zásobník zlomkov (3m ³) (F6)	Herding delta 2 flex 1500 20/9 BHF ½ /1800/30K) ¹	18-3
2018-4	zásobník sulfitu (3m ³), vyprázdnňovacia stanica DEP 1	Herding TLF D 750-6/9 VBA Prepojené na filter F6) ¹	-
-	zásobník materiálu (50 m ³) č.10	WAMFLO FNW2J14) ¹	-
-	zásobník prachu (50m ³)č.11	WAMFLO FNW2J14) ¹	-

)¹ – výdych do pracovného prostredia

II. B. Emisné limity

V podmienke B.1.2 integrovaného povolenia Emisné limity (ďalej len EL) pre technologické uzly: ŠP č. 1 až 6 a RP - výdych č. 2009

úpravňa vstupnej suroviny – výduchy č.1001, 1002

ŠP výduchy č. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016

RP výduchy – 2291, 2292

úpravňa slinkov – výduchy č. 2030, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

príprava žiaruvzdorných hmôt a expedícia – výdych č. 2025, 2026, 2027, 2028a, 2028b

žiadame o nasledovné emisné limity:

ZL	Súčasne platný limit [mg.m ⁻³]	Navrhovaný variant [mg.m ⁻³]
TZL	50	- pre emisie odvedeného prachu z <i>prašných operácií</i> (iných ako proces pálenia v peciach) 10 mg.m⁻³ - pre emisie prachu z <i>odpadových plynov</i> z procesov spaľovania v peciach 35 mg.m⁻³
SO _x	400	400
NO _x	1500	1500
CO	neurčený	4000

Podmienku 1.2.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky v odpadových plynoch platia pre koncentrácie prepočítané na obsah kyslíka 11 % objemu žiadame zmeniť na 1.2.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky v odpadových plynoch platia pre koncentrácie prepočítané na suché spaliny pri štandardných stavových podmienkach a po prepočte na referenčný obsah kyslíka 10 % obj.

II. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému.

V bode 1.2.1 Výdych č. 2009 – RP a ŠP č. 1 až 6

Pre periodické merania emisií TZL, NO_x, SO₂ a CO žiadame stanoviť frekvenciu merania raz ročne počas bežných prevádzkových podmienok zdroja v súlade s kapitolou 1.4.1 rozhodnutia Komisie.

M. OZNAČENIE ÚČASTNÍKOV KONANIA, KTORÍ SÚ PREVÁDZKOVATEĽOVI ZNÁMI, PRÍPADNE CUDZÍ DOTKNUTÝ ORGÁN, AK JESTVUJÚCA POVOĽOVANÁ PREVÁDZKA MÁ ALEBO NOVÁ PREVÁDZKA MÔŽE MAŤ CEZHRANIČNÝ VPLYV

- Obec Lubeník, starosta obce, 049 18 Lubeník
- Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie

N. STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V PREDCHÁDZAJÚCICH BODOCH VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÝM SPÔSOBOM NA ÚČELY ZVEREJNENIA

Vzhľadom na typ žiadosti odporúčame zverejniť celú žiadosť okrem príloh.

O. PREHLÁSENIE

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný: _____ **Dátum :** _____
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Jaroslav Ganaj

Pozícia v organizácii: technický riaditeľ

Pečiatka alebo pečat' podniku:

Príloha:

Žiadosť podľa § 22 ods. 6 zákona o IPKZ o určenie emisných limitov odchýlnych od BAT podľa Usmernenia MŽP SR pre uplatnenie § 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. z 31. januára 2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane príloh